

# Reference firmy UNISTROJ s.r.o. na úsporu elektrické energie se zařízením od firmy ERAM spol s.r.o.

\*\*\* pro osvětlení a točivé stroje \*\*\*

Zařízení typu „ERS 45“ je instalováno do stávajícího okruhu pro točivé stroje o stálém proudovém zatížení. Zařízení odebírá při stávajícím zapojení a stálém proudovém zatížení kolem 29 A.

Po zapojení regulátoru na tento stávající okruh je odebírán proud na vstupu pouze 24 A, což má za následek úsporu elektrické energie při stejném výkonu u točivých strojů a pro osvětlení splňuje podmínky stanovené hygienickou normou v daném objektu.

Hodnota úspory je stanovena spotřebou energie před zapojením a spotřebou energie po zapojení regulátoru. Úspora se odvíjí vstupního vstup, napájecího napětí a zatížení točivých strojů.

Zařízení je testováno za účasti zástupce firmy UNISTROJ s.r.o. p. Šimralem J. a zástupcem firmy ERAM spol s.r.o. p. Věhvičkou V. Zařízení je sledováno denně a naměřené hodnoty bez regulátoru a s regulátorem jsou v tabulce č.1

Zařízením je dokázána úspora 17 % elektrické energie = 494 kW / měsíc  
= 5 928 kW / rok

bez regulátoru		s regulátorem	
vstupní napětí	vstupní proud	vstupní napětí	vstupní proud
V	A	V	A
228	29	228	24
výstupní napětí	výstupní proud	výstupní napětí	výstupní proud
V	A	V	A
228	29	220	28
	kW		kW
spotřeba / měsíc	2890	spotřeba / měsíc	2396

tabulka č.1

Ve Štětí 8.11.2005

  
 CIHELNÁ 742  
 411 08 ŠTĚTÍ  
**UNISTROJ s.r.o.**  
 DIČ: CZ47781920  
 zástupce firmy UNISTROJ s.r.o.  
 tel:                      mob: 603 483 952

  
**ERAM spol. s r.o.**  
 Štěstí 878 401 08 Štětí  
 IČO 47548690 DIČ 47548690  
 zástupce firmy ERAM spol s.r.o.  
 tel: 416 813 475      mob: 72017198